

# CERALAN D 80

<b>Naturaleza</b>	Mezcla de ceras especiales no emulsionables en agua
<b>Apariencia</b>	Sólido ligeramente amarillo.
<b>% Solidos totales</b>	Aprox. 100.0
<b>Punto de fusión, °C</b>	60.0 - 70.0

## Propiedades:

**CERALAN D 80** es una mezcla de ceras sólidas con un punto de fusión aproximado de 65° C.

**CERALAN D 80** permite obtener intensos efectos pull-up con un gran contraste claro-oscuro y un suave tacto seco-ceroso sin resaltar los defectos propios de la piel.

**CERALAN D 80** se caracteriza por su fácil penetración al ser planchado el cuero.

**CERALAN D 80** se puede mezclar con **CERALAN PV** y/o con **TRUPOIL® PULL** para proporcionar a los cueros diferentes efectos pull up, grasos y crazy.

Se caracteriza por su rápida solidificación, evitando problemas a la hora del apilado en mesa.

## Aplicación:

**CERALAN D 80** está desarrollada para lograr fuertes efectos pull-up, tanto sobre cueros flor entera como sobre cueros flor corregida.

Se recomienda aplicar la **CERALAN D 80** fundida, con la roller a temperatura entre 70 y 85 ° C en la cantidad de 8 –10 gramos por pie cuadrado por pasada y aplicando una o dos pasadas según el efecto deseado.

## Seguridad y almacenamiento:

Cuando se manipule el **CERALAN D 80** se deben tomar las medidas de precaución normales asociadas a los productos químicos. Para más información, consultar las hojas de seguridad del producto.

**CERALAN D 80** puede ser almacenado hasta 18 meses, si se evitan temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.