



Información Técnica

COLORANTES CASDIDERM

Colorantes líquidos para la tintura del cuero.

CASDIDERM

Naturaleza Química

Colorantes de complejo metálico en solución agua/ solvente orgánico.

Forma de suministro

Líquido.

Tiempo de almacenamiento

CASDIDERM se conserva como mínimo 12 meses en sus recipientes de origen y en lugares a temperaturas situadas entre 5 - 40 °C.
Tras cada toma de producto, los recipientes se deben cerrar de nuevo herméticamente.

Propiedades

pH (sIn 10%)

5.0 - 7.0

Solubilidad

Completa en agua y solventes orgánicos.

Compatibilidad

Se recomienda hacer pruebas de laboratorio para comprobar su compatibilidad con otros productos.

Propiedades de Aplicación

> Alto poder tintoreo.
> Matices brillantes.
> Buenas solidezces.

> Al aplicar los **COLORANTES CASDIDERM**, es recomendable utilizar junto con un penetrador para obtener el máximo rendimiento.

>Gama de colorantes
Amarillo
Naranja
Negro

Aplicación

•Tintura a pistola de pieles en crust, ante y nubuck; coloreado de lacas en capas de contraste.

XXX partes de colorante **CASDIDERM**
200 partes de Penertador
700 partes de agua

•Preparaciones de fondo para acabados anilina y semianilina.

Seguridad

En la manipulación de este producto se deben tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

Observación

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas variables de proceso que pueden influenciar el desempeño del producto, recomendamos a nuestros clientes realizar sus propios ensayos y controles, a nivel de laboratorio inicialmente, como también a nivel industrial.

IT -

05/08/2013

Elaboro: Laura Vera - Coordinadora Laboratorio Aplicación

Reviso: Gabriel Marquez - Jefe de Investigación y desarrollo, y control calidad

Versión 2